


I  
M

## IM 166 Pilové kotouče pro kyvadlové a zkracovací pily



**(RU)**

Дисковые пилы для незакрепленных циркулярных пил и для радиально-отрезного станка


**(D)**

IM 166 Sägeblätter für Schaukel- und Quersägen

**(PL)**

Tarcza do pił wahadłowych i promieniowych

1  
6  
6




	D	B	b	d	⊙○	Z	COD	€
□	300	4,0	2,8	30+2	2/10/60	36	LR3004030F36N	86,50
△	350	4,0	2,8	30+2	2/10/60	42	LR3504030F42N	93,80
△	400	4,2	2,8	30+2	2/10/60	48	LR4004230F48N	102,20
□	450	4,4	3,0	30+2	2/10/60	54	LR4504430F54N	136,50
△	500	4,4	3,0	30+2	2/10/60	60	LR5004430F60N	159,80
□	550	4,8	3,2	30+2	2/10/60	66	LR5504830F66N	214,00
□	600	5,2	3,6	30+2	2/10/60	72	LR6005230F72N	295,00

**GRR**  
High-tech tools

I  
M

## IM 168 Kotouče na rámečky



**(RU)**

Дисковые пилы для срубов

**(D)**

IM 168 Sägeblatt für Rahmen

**(PL)**

Tarcza do ramek

1  
6  
8



	D	B	b	d	⊙○	Z	COD	€
○	200	3,0	2,5	30		64	LQ200303064/C	82,00
△	250	3,0	2,2	30		60	LQ250303060/C	70,20
○	250	3,0	2,5	30		80	LQ250303080/C	92,50
△	300	3,0	2,2	30+2	2/10/60	72	LQ3003030F72/C	86,20
○	300	3,0	2,5	30+2	2/10/60	96	LQ3003030F96/C	112,30
△	350	3,2	2,5	30+2	2/10/60	84	LQ3503230F84/C	102,20
△	350	3,2	2,5	30+2	2/10/60	108	LQ3503230F108/C	119,80

**GRR**  
High-tech tools

# Drážkovací kotouče



**(RU)** дисковые пилы с желобками

**(D)** Nuttensägeblatt


**(PL)** Tarcza wyłabiająca

1  
7  
0



	D	B	b	d	⊙	Z	COD	€
○	125	1,5	0,8	30		12	LI125153012	64,30
○	125	1,8	1,0	30		12	LI125183012	63,00
○	125	2,0	1,2	30		12	LI125203012	49,50
○	125	2,5	1,6	30		12	LI125253012	52,10
○	125	3,0	2,0	30		12	LI125303012	43,80
○	125	3,5	2,5	30		12	LI125353012	48,00
○	125	4,0	2,8	30		12	LI125403012	50,10
○	125	4,5	3,2	30		12	LI125453012	56,20
○	125	5,0	4,0	30		12	LI125503012	60,30
○	125	6,0	4,0	30		12	LI125603012	62,90
○	125	7,0	6,0	30		12	LI125703012	100,60
○	125	8,0	6,0	30		12	LI125803012	110,60
○	125	9,0	7,0	30		12	LI125903012	121,80
○	125	10,0	7,0	30		12	LI1251003012	133,90
○	150	1,5	0,8	30		18	LI150153018	74,00
○	150	1,8	1,0	30		18	LI150183018	72,50
○	150	2,0	1,2	30		18	LI150203018	57,00
○	150	2,5	1,6	30		18	LI150253018	60,00
○	150	3,0	2,0	30		18	LI150303018	50,40
○	150	3,5	2,5	30		18	LI150353018	55,00
○	150	4,0	2,8	30		18	LI150403018	57,80
○	150	5,0	4,0	30		18	LI150503018	69,40
○	150	6,0	4,0	30		18	LI150603018	72,40
○	150	7,0	6,0	30		18	LI150703018	115,80
○	150	8,0	6,0	30		18	LI150803018	127,20
○	150	9,0	7,0	30		18	LI150903018	140,10
○	150	10,0	7,0	30		18	LI1501003018	154,10
○	180	2,0	1,2	30		24	LI180203024	63,80
○	180	2,5	1,6	30		24	LI180253024	67,20
○	180	3,0	2,0	30		24	LI180303024	56,40
○	180	3,5	2,5	30		24	LI180353024	61,50
○	180	4,0	2,8	30		24	LI180403024	64,60
○	180	5,0	4,0	30		24	LI180503024	77,80
○	180	6,0	4,0	30		24	LI180603024	81,20
○	180	7,0	6,0	30		24	LI180703024	129,70
○	180	8,0	6,0	30		24	LI180803024	142,50
○	180	9,0	7,0	30		24	LI180903024	156,90
△	180	10,0	7,0	30		24	LI1801003024	172,60
△	180	2,0	1,2	35		24	LI180203524	71,80
△	180	2,5	1,6	35		24	LI180253524	75,20
△	180	3,0	2,0	35		24	LI180303524	64,40
△	180	3,5	2,5	35		24	LI180353524	69,50
△	180	4,0	2,8	35		24	LI180403524	72,60
△	180	5,0	4,0	35		24	LI180503524	85,80
△	180	6,0	4,0	35		24	LI180603524	89,20
△	180	7,0	6,0	35		24	LI180703524	137,70
△	180	8,0	6,0	35		24	LI180803524	150,50
△	180	9,0	7,0	35		24	LI180903524	164,90
△	180	10,0	7,0	35		24	LI1801003524	180,60
□	200	3,0	2,0	30		32	LI200303032	80,30
□	200	4,0	2,8	30		32	LI200403032	88,50
□	200	5,0	4,0	30		32	LI200503032	101,50
□	200	6,0	4,0	30		32	LI200603032	112,00
□	250	3,0	2,0	30		40	LI250303040	90,00
□	250	4,0	2,8	30		40	LI250403040	101,00
□	250	5,0	4,0	30		40	LI250503040	116,00
□	250	6,0	4,0	30		40	LI250603040	125,00
□	300	3,0	2,0	30+2	2/10/60	48	LI3003030F48	110,00
□	300	4,0	2,8	30+2	2/10/60	48	LI3004030F48	121,00
□	300	5,0	4,0	30+2	2/10/60	48	LI3005030F48	140,00
□	300	6,0	4,0	30+2	2/10/60	48	LI3006030F48	160,00

# Pilový kotouč s negativním sklonem zubů pro lehké kovy




**(RU)** дисковые пилы из легкого сплава с отрицательным углом

**(D)** Sägeblatt mit negativer Zahnschräge für Leichtmetalle


**(PL)** Tarcza do cięcia lekkich metali o ujemnym cięciu

1  
7  
4



	D	B	b	d	⊙○○	Z	COD	€
○	200	3,2	2,5	20		64	LA200322064N	68,10
○	250	3,4	2,6	30	2/11/63	60	LA2503430F60N	70,80
○	250	3,4	2,6	32	2/11/63	60	LA2503432F60N	70,80
○	250	3,4	2,6	30	2/11/63	80	LA2503430F80N	80,90
○	250	3,4	2,6	32	2/11/63	80	LA2503432F80N	80,90
□	275	3,4	2,6	30	2/11/63	84	LA2753430F84N	98,80
□	275	3,4	2,6	32	2/11/63	84	LA2753432F84N	98,80
○	300	3,4	2,6	30	2/11/63	72	LA3003430F72N	79,80
○	300	3,4	2,6	32	2/11/63	72	LA3003432F72N	79,80
○	300	3,4	2,6	30	2/11/63	84	LA3003430F84N	88,10
○	300	3,4	2,6	32	2/11/63	84	LA3003432F84N	88,10
○	300	3,4	2,6	30	2/11/63	96	LA3003430F96N	94,30
○	300	3,4	2,6	32	2/11/63	96	LA3003432F96N	94,30
□	320	3,4	2,6	30	2/11/63	96	LA3203430F96N	115,50
□	330	3,4	2,6	30	2/11/63	96	LA3303430F96N	118,80
○	350	3,4	2,6	30	2/11/63	84	LA3503430F84N	96,60
○	350	3,4	2,6	32	2/11/63	84	LA3503432F84N	96,60
○	350	3,4	2,6	30	2/11/63	96	LA3503430F96N	103,80
○	350	3,4	2,6	32	2/11/63	96	LA3503432F96N	103,80
○	350	3,4	2,6	30	2/11/63	108	LA3503430F108N	109,90
○	350	3,4	2,6	32	2/11/63	108	LA3503432F108N	109,90
□	370	3,8	3,0	30	2/11/63	96	LA3703830F96N	142,20
□	380	3,8	3,0	30	2/11/63	96	LA3803830F96N	146,50
○	400	4,0	3,2	30	2/11/63	96	LA4004030F96N	118,80
○	400	4,0	3,2	32	2/11/63	96	LA4004032F96N	118,80
○	400	4,0	3,2	30	2/11/63	108	LA4004030F108N	126,00
○	400	4,0	3,2	32	2/11/63	108	LA4004032F108N	126,00
○	400	4,0	3,2	30	2/11/63	120	LA4004030F120N	133,40
○	400	4,0	3,2	32	2/11/63	120	LA4004032F120N	133,40
△	420	4,0	3,2	30	2/11/63	96	LA4204030F96N	148,90
□	430	4,0	3,2	30	2/11/63	96	LA4304030F96N	175,30
○	450	4,0	3,2	30	2/11/63	96	LA4504030F96N	148,90
○	450	4,0	3,2	32	2/11/63	96	LA4504032F96N	148,90
○	450	4,0	3,2	30	2/11/63	108	LA4504030F108N	155,60
○	450	4,0	3,2	32	2/11/63	108	LA4504032F108N	155,60
○	450	4,0	3,2	30	2/11/63	128	LA4504030F128N	165,70
○	450	4,0	3,2	32	2/11/63	128	LA4504032F128N	165,70
□	450	4,0	3,2	30	2/11/63	140	LA4504030F140N	216,50
○	500	4,6	3,6	30	2/11/63	120	LA5004630F120N	213,10
○	500	4,6	3,6	32	2/11/63	120	LA5004632F120N	213,10
□	500	4,6	3,6	30	2/11/63	140	LA5004630F140N	255,00
□	500	4,6	3,6	30	2/11/63	156	LA5004630F156N	285,00
□	550	4,6	3,6	30	2/11/63	140	LA5504630F140N	308,20
□	550	4,6	3,6	30	2/11/63	172	LA5504630F172N	356,80
□	600	4,6	3,6	30	2/11/63	140	LA6004630F140N	368,30
□	600	4,6	3,6	30	2/11/63	186	LA6004630F186N	418,80
□	650	5,0	4,0	30	2/11/63	160	LA6505030F160N	558,00
□	700	5,0	4,0	30	2/11/63	160	LA7005030F160N	585,00


# Pilový kotouč s pozitivním sklonem zubů na lehké kovy



**(RU)** дисковые пилы из легкого сплава с положительным углом

**(D)** Sägeblatt mit positiver Zahnschräge für Leichtmetalle

**(PL)** Tarcza do cięcia lekkich metali o dodatnim cięciu



	D	B	b	d	⊙ ⊙ ⊙	Z	COD	€
□	200	3,2	2,5	20		48	LA200322048P	67,40
○	200	3,2	2,5	20		64	LA200322064P	68,10
○	250	3,4	2,6	30	2/11/63	60	LA2503430F60P	70,80
○	250	3,4	2,6	32	2/11/63	60	LA2503432F60P	70,80
○	250	3,4	2,6	30	2/11/63	80	LA2503430F80P	80,90
○	250	3,4	2,6	32	2/11/63	80	LA2503432F80P	80,90
□	275	3,4	2,6	30	2/11/63	84	LA2753430F84P	98,80
□	275	3,4	2,6	32	2/11/63	84	LA2753432F84P	98,80
○	300	3,4	2,6	30	2/11/63	72	LA3003430F72P	79,80
○	300	3,4	2,6	32	2/11/63	72	LA3003432F72P	79,80
○	300	3,4	2,6	30	2/11/63	84	LA3003430F84P	88,10
○	300	3,4	2,6	32	2/11/63	84	LA3003432F84P	88,10
○	300	3,4	2,6	30	2/11/63	96	LA3003430F96P	94,30
○	300	3,4	2,6	32	2/11/63	96	LA3003432F96P	94,30
□	320	3,4	2,6	30	2/11/63	96	LA3203430F96P	115,50
□	330	3,4	2,6	30	2/11/63	96	LA3303430F96P	118,80
○	350	3,4	2,6	30	2/11/63	84	LA3503430F84P	96,60
○	350	3,4	2,6	32	2/11/63	84	LA3503432F84P	96,60
○	350	3,4	2,6	30	2/11/63	96	LA3503430F96P	103,80
○	350	3,4	2,6	32	2/11/63	96	LA3503432F96P	103,80
○	350	3,4	2,6	30	2/11/63	108	LA3503430F108P	109,90
○	350	3,4	2,6	32	2/11/63	108	LA3503432F108P	109,90
□	370	3,8	3,0	30	2/11/63	96	LA3703830F96P	142,20
□	380	3,8	3,0	30	2/11/63	96	LA3803830F96P	146,50
○	400	4,0	3,2	30	2/11/63	96	LA4004030F96P	118,80
○	400	4,0	3,2	32	2/11/63	96	LA4004032F96P	118,80
○	400	4,0	3,2	30	2/11/63	108	LA4004030F108P	126,00
○	400	4,0	3,2	32	2/11/63	108	LA4004032F108P	126,00
○	400	4,0	3,2	30	2/11/63	120	LA4004030F120P	133,40
○	400	4,0	3,2	32	2/11/63	120	LA4004032F120P	133,40
△	420	4,0	3,2	30	2/11/63	96	LA4204030F96P	148,90
□	430	4,0	3,2	30	2/11/63	96	LA4304030F96P	175,30
○	450	4,0	3,2	30	2/11/63	96	LA4504030F96P	148,90
○	450	4,0	3,2	32	2/11/63	96	LA4504032F96P	148,90
○	450	4,0	3,2	30	2/11/63	108	LA4504030F108P	155,60
○	450	4,0	3,2	32	2/11/63	108	LA4504032F108P	155,60
○	450	4,0	3,2	30	2/11/63	128	LA4504030F128P	165,70
○	450	4,0	3,2	32	2/11/63	128	LA4504032F128P	165,70
□	450	4,0	3,2	30	2/11/63	140	LA4504030F140P	216,50
○	500	4,6	3,6	30	2/11/63	120	LA5004630F120P	213,10
○	500	4,6	3,6	32	2/11/63	120	LA5004632F120P	213,10
□	500	4,6	3,6	30	2/11/63	140	LA5004630F140P	255,00
□	550	4,6	3,6	30	2/11/63	120	LA5504630F120P	282,00
□	550	4,6	3,6	30	2/11/63	140	LA5504630F140P	308,20
□	600	4,6	3,6	30	2/11/63	120	LA6004630F120P	342,50
□	600	4,6	3,6	30	2/11/63	140	LA6004630F140P	368,30
□	650	5,0	4,0	30	2/11/63	140	LA6505030F140P	527,80
□	700	5,0	4,0	30	2/11/63	140	LA7005030F140P	552,00

I  
M

## Pilový kotouč pro železné kovy



**(RU)** циркулярные пилы для сталей с содержанием металла

**(D)** Sägeblatt für Eisenmetalle

**(PL)** Tarcza do metali żelaznych

1  
7  
7




	D	B	b	d	⊙⊙	Z	COD	€
○	110	2,5	1,8	20		20	LG110252020	46,60
○	150	2,5	1,8	30		22	LG150253022	50,60
○	160	2,5	1,8	30		24	LG160253024	54,50
○	180	2,5	1,8	30		28	LG180253028	58,10
□	200	2,5	1,8	30		32	LG200253032	62,80
○	225	2,5	1,8	30		34	LG225253034	65,30
○	250	2,5	1,8	30		40	LG250253040	71,30
○	300	2,5	1,8	30		50	LG300253050	80,20
△	350	2,8	2,2	30+2	2/10/60	60	LG3502830F60	96,80
△	350	2,8	2,2	30+2	2/10/60	80	LG3502830F80	120,70

GDR High-tech tools

I  
M

## Pilový kotouč pro panely sandwich a panely tepelných izolací, garážová vrata




**(RU)** циркулярные пилы для слоеных панелей

**(D)** Sägeblatt für Sandwichplatten und Wärmeschutzplatten, Garagentüren

**(PL)** Tarcza do paneli warstwowych


1  
7  
8



	D	B	b	d	⊙⊙	Z	COD	€
□	250	2,8	2,2	30		80	LG250283080	104,80
□	300	2,8	2,2	30+2	2/10/60	96	LG3002830F96	122,20
□	330	3,2	2,6	30+2	2/10/60	96	LG3303230F96	135,60
□	350	3,2	2,6	30+2	2/10/60	108	LG3503230F108	142,50
□	400	3,4	2,8	30+2	2/10/60	108	LG4003430F108	163,40
□	450	3,6	3,0	30+2	2/10/60	120	LG4503630F120	214,60
□	450	3,6	3,0	32		120	LG4503632120	214,60
□	500	3,8	3,2	32		120	LG5003832120	271,20
□	500	3,8	3,2	40		120	LG5003840120	271,20
□	520	4,2	3,6	32		140	LG5204232140	328,00
□	520	4,2	3,6	40		140	LG5204240140	328,00
□	550	4,2	3,6	32		140	LG5504232140	330,00
□	550	4,2	3,6	40		140	LG5504240140	330,00
□	600	4,2	3,6	32		144	LG6004232144	380,00
□	600	4,2	3,6	40		144	LG6004240144	380,00

GDR High-tech tools

# Pilové kotouče na plasty



**(RU)** циркулярные пилы для материалов из пластика

**(D)** Sägeblatt zum Kunststoffschnneiden

**(PL)** Tarcza do cięcia plastyku

1  
7  
9



	D	B	b	d	⊙ ⊙ ⊙	Z	COD	€
○	200	3,0	2,5	30		64	LV200303064/C	86,20
△	200	3,0	2,5	35		64	LV200303564/C	94,20
○	250	3,0	2,5	30		80	LV250303080/C	95,80
△	250	3,0	2,5	35		80	LV250303580/C	103,80
○	300	3,0	2,5	30+2	2/10/60	96	LV3003030F96/C	116,20
△	300	3,0	2,5	35		96	LV300303596/C	124,20
○	350	3,2	2,5	30+2	2/10/60	108	LV3503230F108/C	126,50
△	350	3,2	2,5	35		108	LV3503235108/C	134,50

# Pilové kotouče pro stavebnictví

**RU** циркулярные пилы для использования на стройках

**D** Sägeblatt für Bauwesen

**PL** Tarcza do budowy

1  
8  
0



	D	B	b	d	⊙○	Z	COD	€
○	250	3,2	2,2	30		40	LU250323040/C	50,20
○	300	3,2	2,2	30+2	2/10/60	48	LU3003230F48/C	55,90
○	315	3,2	2,2	30+2	2/10/60	48	LU3153230F48/C	61,20
○	350	3,2	2,2	30+2	2/10/60	54	LU3503230F54/C	66,40
○	400	3,6	2,5	30+2	2/10/60	60	LU4003630F60/C	79,80



1  
8  
2




	D	B	b	d	⊙○	Z	COD	€
○	250	3,2	2,2	30		24 LT	LL250323024/C	39,70
○	300	3,2	2,2	30+2	2/10/60	28 LT	LL3003230F28/C	46,40
○	315	3,2	2,2	30+2	2/10/60	28 LT	LL3153230F28/C	51,90
○	350	3,2	2,2	30+2	2/10/60	32 LT	LL3503230F32/C	54,10
○	400	3,6	2,5	30+2	2/10/60	36 LT	LL4003630F36/C	63,60



1  
8  
4



	D	B	b	d	⊙○	Z	COD	€
△	250	3,2	2,2	30		20	LX250323020E	45,80
△	300	3,2	2,2	30+2	2/10/60	20	LX3003230F20E	51,30
△	350	3,2	2,2	30+2	2/10/60	24	LX3503230F24E	64,20




# Kotouče pro přenosné strojky



**RU** циркулярные пилы для портативных машин

**D** Sägeblatt für übertragbare Maschinen

**PL** Tarcza do pił przenośnych




	D	B	b	d	⊙	Z	COD	€
○	125	2,8	1,8	20		24	LP125282024	30,80
○	130	2,8	1,8	20		24	LP130282024	31,50
○	140	2,8	1,8	20		24	LP140282024	32,20
○	150	2,8	1,8	20		24	LP150282024	32,90
○	160	2,8	1,8	20		36	LP160282036	38,20
○	170	2,8	1,8	30		36	LP170283036	39,00
○	180	2,8	1,8	30		36	LP180283036	39,80
○	190	2,8	1,8	30		36	LP180283036	40,60
○	200	2,8	1,8	30		36	LP200283036	41,40
○	210	2,8	1,8	30		36	LP210283036	42,20
○	220	3,0	2,0	30		40	LP220303040	47,50
○	230	3,0	2,0	30		40	LP230303040	48,40
○	240	3,0	2,0	30		40	LP240303040	49,30
○	250	3,2	2,2	30		40	LU250323040	50,20
○	300	3,2	2,2	30+2	2/10/60	48	LU3003230F48	55,90
○	315	3,2	2,2	30+2	2/10/60	48	LU3153230F48/C	61,20

D	MACCHINE	D	MACCHINE
125	AEG - HAFNER - MAFELL	200	AEG - BOSCH - FESTO - HAFNER - HOLZHER - KITY MAFELL - SCHEER - ULMIA
130	AEG - BOSCH - HOLZHER	210	AEG - BLACK&DECKER - BOSCH - ELEKTRA BECKUM FEIN - HAFNER - HITACHI - HOLZHER - MAFELL MAKITA - METABO - SKIL
140	AEG - BOSCH - HOLZHER	220	FESTO - HOLZHER - MAKITA - METABO - SCHEER
150	AEG - BLACK&DECKER - ELU/DE WALT - FEIN - HITACHI MAKITA - METABO - PERLES - SCHEER - SKIL - WECOMA	230	AEG - BLACK&DECKER - BOSCH - CASALS - FESTO HAFNER - HILTI - HOLZHER - MAKITA - MAFELL - SKIL
160	AEG - FEIN - FESTO - HAFNER - HILTI - HITACHI HOLZHER - KRESS - MAFELL - MAKITA - SCHEER	240	AEG - BOSCH - ELU/DE WALT - FESTO - HITACHI - HOLZHER MAFELL - MAKITA - METABO - ROBLAND - SCHEER
170	BOSCH - ELU/DE WALT - HAFNER - HITACHI - HOLZHER	250	ELEKTRA BECKUM - ELU/DE WALT - FESTO - HAFNER HITACHI - MAFELL - METABO - OMGA - ROBLAND SCHEPPACH - ULMIA
180	BOSCH - ELU/DE WALT - FESTO - HAFNER - HOLZHER MAFELL	300	ELEKTRA BECKUM - ELU/DE WALT - HAFNER - HOLZHER METABO - ROBLAND - SCHEPPACH - STRIEBIG - ULMIA
190	AEG - BLACK&DECKER - BOSCH - ELU/DE WALT - FESTO HITACHI - HOLZHER - KRESS - MAFELL - MAKITA SCHEER - SKIL	315	ELEKTRA BECKUM - HANNING - MAFELL - METABO SCHEPPACH



# Segmenty pro roztrískovače



**(RU)** сегменты дробителей к раскройным станкам

**(D)** Segmente für Zerspaner

**(PL)** Segmenty przystawek przycinających



	D	B	b	Z	COD DX-RH	COD SX-LH	€
--	---	---	---	---	-----------	-----------	---

### SWEBO

△	200	4,0	2,7	12	TS2004012D/C	TS2004012S/C	64,00
△	250	4,0/6,0	2,7	14	TS2504014D/C	TS2504014S/C	67,20
△	300	4,0/6,0	2,7	14	TS3004014D/C	TS3004014S/C	80,50

### LEITZ

□	250	4,5/6,0	2,6	7	TS250457D/F	TS250457S/F	68,40
□	300	4,5/6,0	2,6	9	TS300459D/F	TS300459S/F	77,80
□	350	4,5/6,0	2,6	10	TS3504510D/F	TS3504510S/F	87,80

### LEUCO

△	200	4,0	2,8	4	TS200404D/E	TS200404S/E	40,30
△	250	4,0	2,8	4	TS250404D/E	TS250404S/E	40,30
□	200	4,0	2,8	5	TS200405D/E	TS200405S/E	48,40
□	250	4,0	2,8	5	TS250405D/E	TS250405S/E	48,40

### LEUCO

□	250	4,0	2,8	6	TS250406D/E	TS250406S/E	62,30
□	250	4,0	2,8	8	TS250408D/E	TS250408S/E	79,20
□	300	4,0	2,8	6	TS300406D/E	TS300406S/E	62,30
□	300	4,0	2,8	8	TS300408D/E	TS300408S/E	79,20
□	300	4,0	2,8	10	TS3004010D/E	TS3004010S/E	94,40
□	350/430	4,0	2,8	6	TS350406D/E	TS350406S/E	62,30
□	350/430	4,0	2,8	8	TS350408D/E	TS350408S/E	79,20
□	350/430	4,0	2,8	10	TS3504010D/E	TS3504010S/E	94,40



### WITOX

△	200	5,0	2,8	7	TS200507D/A	TS200507S/A	60,00
△	250	5,0/7,0	2,8	7	TS250507D/A	TS250507S/A	60,00
△	300	5,0/7,0	2,8	7	TS300507D/A	TS300507S/A	60,00

### WITOX

△	250	5,0	2,8	7	TS250507D/A1	TS250507S/A1	58,20
△	300	5,0	2,8	7	TS300507D/A1	TS300507S/A1	58,20
□	350	5,0	2,8	7	TS350507D/A1	TS350507S/A1	58,20
□	250	5,0	2,8	13	TS2505013D/A1	TS2505013S/A1	96,00
□	300	5,0	2,8	13	TS3005013D/A1	TS3005013S/A1	96,00
△	350	5,0	2,8	13	TS3505013D/A1	TS3505013S/A1	96,00

# Pilové kotouče pro roztrískovače



**(RU)** циркулярные пилы для  
дробителей и раскройным  
станкам

**(D)** Sägeblatt für Zerspaner

**(PL)** Tarcza do przystawek przycinających

I  
M

1  
9  
6



	D	B	b	d	⊙	⊙	Z	COD DX-RH	COD SX-LH	€
□	200	4,0	2,8	80	4	LEUCO	48	TL2004080F48D/E	TL2004080F48S/E	78,50
□	200	4,0	2,8	80	4	LEUCO	64-4	TL2004080F64PD/E	TL2004080F64PS/E	81,20
○	205	4,1	2,8	80			48	TL205418048D	TL205418048S	61,50
○	205	4,1	2,8	80			60	TL205418060D	TL205418060S	65,30
○	205	4,1	2,8	80	3	WITOX	48	TL2054180F48D/A	TL2054180F48S/A	67,60
○	205	4,1	2,8	80	3	WITOX	60	TL2054180F60D/A	TL2054180F60S/A	81,20
□	205	4,0	2,8	80	4	LEUCO	64-4	TL2054080F64PD/E	TL2054080F64PS/E	81,20
□	250	4,1	2,8	80			60	TL250418060D	TL250418060S	84,00
□	250	4,1	2,8	130			60	TL2504113060D	TL2504113060S	84,00
○	255	4,1	2,8	80			60	TL255418060D	TL255418060S	66,80
○	255	4,1	2,8	130			60	TL2554113060D	TL2554113060S	66,80
□	255	4,1	2,8	130	4	WITOX	40	TL25541130F40D/A	TL25541130F40S/A	69,90
○	255	4,1	2,8	130	4	WITOX	60	TL25541130F60D/A	TL25541130F60S/A	75,30
□	255	4,1	2,8	130			80	TL2554113080D	TL2554113080S	92,60
○	255	4,1	2,8	130	4	WITOX	60-4	TL25541130F60PD/A	TL25541130F60PS/A	75,30
□	255	4,1	2,8	130	4	WITOX	80-4	TL25541130F80PD/A	TL25541130F80PS/A	94,90
○	255	4,1	2,8	100	6	LEUCO	60-6	TL25541100F60PD/E	TL25541100F60PS/E	80,60
○	255	4,1	2,8	100	6	LEUCO	78-6	TL25541100F78PD/E	TL25541100F78PS/E	99,20
○	255	4,1	2,8	130	6	SWEBO	60-2	TL25541130F60PD/C	TL25541130F60PS/C	80,60
□	255	4,1	2,8	130	6	SWEBO	80-2	TL25541130F80PD/C	TL25541130F80PS/C	95,50
○	255	4,1	2,8	130	5	FREUD	60-4	TL25541130F60PD/B	TL25541130F60PS/B	77,60
□	300	4,1	2,8	130			72	TL3004113072D	TL3004113072S	104,60
○	305	4,1	2,8	155			72	TL3054115572D	TL3054115572S	93,20
□	305	4,1	2,8	155	6	WITOX	48	TL30541155F48D/A	TL30541155F48S/A	89,90
○	305	4,1	2,8	155	6	WITOX	72-6	TL30541155F72PD/A	TL30541155F72PS/A	98,50
□	305	4,1	2,8	155	6	WITOX	96-6	TL30541155F96PD/A	TL30541155F96PS/A	112,20
□	350	4,1	2,8	155	8	WITOX	56	TL35041155F56D/A	TL35041155F56S/A	122,50
□	350	4,1	2,8	155	8	WITOX	80	TL35041155F80D/A	TL35041155F80S/A	132,00

## Možné úpravy standardních kotoučů Na objednávku

**RU** модификации стандартных циркулярных пил

**D** Mögliche Aufmachungen normgerechter Sägeblätter Auf Bestellung

**PL** Modyfikacje standardowych tarcz

Speciální povlak kotoučů GDA COATED  
добавочная стоимость на GDA Coated  
Spezielle Beschichtung des GDA COATED Sägeblatts  
Koszt dodatkowy za „GDA – POWLEKANA”

Je nutné objednat minimálně 20 kusů pro jeden typ řezného kotouče  
минимальное количество для каждого заказа 20 штук  
Es sind mindestens 20 Stück pro einen Typ des Sägeblatts zu bestellen  
Minimalna ilość zamówienia 20 sztuk.

D	€
80 ÷ 200	5,50
201 ÷ 300	6,80
301 ÷ 400	11,00
401 ÷ 500	20,80
501 ÷ 550	23,50
551 ÷ 600	27,30
601 ÷ 650	35,00
651 ÷ 700	46,80


Odhlučnění kotoučů  
добавочная стоимость для систем с низким шумом  
Sägeblatt-Schalldämpfung  
Koszt dodatkowy za system cichego cięcia

Je nutné objednat minimálně 20 kusů pro jeden typ řezného kotouče  
минимальное количество для каждого заказа 20 штук  
Es sind mindestens 20 Stück pro einen Typ des Sägeblatts zu bestellen  
Minimalna ilość zamówienia 20 sztuk.

D	€
< 250	11,00
251 ÷ 300	13,00
301 ÷ 350	16,00
351 ÷ 400	21,00
401 ÷ 450	25,00
451 ÷ 500	30,00
501 ÷ 600	35,00
601 ÷ 700	42,00


Unášecí otvory  
добавочная стоимость для шпонки  
Mitnehmöffnungen  
Koszt dodatkowy za otwory sworzeniowe

**FOR:** €



Zahloubené otvory podle nákresu  
добавочная стоимость для шпонки с  
Eingesenkte Öffnungen gemäß Zeichnung  
Koszt dodatkowy za otwory sworzeniowe profilowane.

**FORI** €



Nestandardní otvory  
добавочная стоимость для дополнительных отверстий  
Nicht normgerechte Öffnungen  
Koszt dodatkowy za otwory specjalne

d	€
max 50	10,00
51 ÷ 100	15,00